

Requerimientos básicos para el uso del sistema

1) Para quienes realicen las cargas de recibos de leche y envíos de muestras directamente en forma manual vía Web, una vez que se habilite el usuario y claves correspondientes, se requiere contar con alguna de las siguientes versiones de navegadores de Internet:

- Mozilla Firefox 1.5 en adelante
- Internet Explorer 6 en adelante, excepto la nueva versión 9
- Safari (no especifican versión)
- Opera (no especifican versión)

Se encuentran a disposición los instructivos específicos para la carga manual, uno para Operadores comerciales y otro para Laboratorios, cada uno en su sección.

2) Para el caso en que la usina o laboratorio cuenten con un software que permita generar un archivo XML de salida para cargar los movimientos de recibo de leche y manejo de muestras y análisis en forma automática, en breve se pondrán a disposición dichos instructivos, con los detalles que debe tener dicho archivo para que funcione correctamente con el sistema.

Uno para el Operador comercial (Usina láctea) y el otro para el Laboratorio, ya sea este interno o externo. Estas especificaciones técnicas son para la gente de sistemas de cada empresa.

Desde ya muchas gracias por su colaboración.

Nota importante: al ser un sistema Web, no se requiere instalación alguna en su PC, accediendo al sistema a través de Internet.